

Светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E27 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E27, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Многие десятки тысяч наших светодиодных ламп с цоколем E27 на пониженное напряжение успешно работают в различных предприятиях, шахтах, кораблях, домах.

Ассортимент этих светодиодных ламп небольшой, но мы постарались их сделать с максимально универсальными характеристиками. Модели отличаются мощностью, размерами и допустимым диапазоном входных напряжений.

Артикул	Характеристики		Цена
BX5-20LN  12-60V	Высота, мм	72	190,00 Р/штука
	Диаметр, мм	46	
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V	
	Мощность, Вт	3	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6	
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов		
Диммирование	Нет		
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.			
BX2-21UN  12-24V	Высота, мм	104	280,00 Р/штука
	Диаметр, мм	60	
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V	
	Мощность, Вт	5	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	SMD5730 x 12	
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов		
Диммирование	Нет		
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 5 ватт.			
BX2-22UN  12-24V	Высота, мм	117	360,00 Р/штука
	Диаметр, мм	68	
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V	
	Мощность, Вт	7	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	SMD5730 x 18	
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов		
Диммирование	Нет		
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 7 ватт.			

B91-2UN



Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 24
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

420,00
Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 9 ватт.

BC1-2UN



Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 30
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

550,00
Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт, любой тип тока.

BX2-21GN



Высота, мм	103
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

280,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

BX2-22GN



Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

360,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

B91-2GN

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 24
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

420,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 9 ватт.

BC1-2GN

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 30
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

550,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока.

BX2-21UW

Высота, мм	104
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2800K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 12
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

300,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 5 ватт.

BX2-22UW

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

380,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 7 ватт.

BX2-21GW



24-60V

Высота, мм	103
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

300,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

BX2-22GW



24-60V

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

380,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

BX3-22XC



40-80V

Высота, мм	115
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 40-80 DC 55-80
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

360,00
Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27, постоянный ток: от 55 до 80 вольт, переменный ток: от 40 до 80 вольт, 7 ватт.

Светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E14 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E14, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Основное предназначение этих ламп - системы энергонезависимого дома.

Артикул	Характеристики	Цена																								
BX5-10LN	<table border="1"> <tr><td>Высота, мм</td><td>80</td></tr> <tr><td>Диаметр, мм</td><td>46</td></tr> <tr><td>Цоколь</td><td>E14</td></tr> <tr><td>Напряжение, вольт</td><td>AC/DC 12-60V</td></tr> <tr><td>Мощность, Вт</td><td>3</td></tr> <tr><td>Тип колбы</td><td>Матовая</td></tr> <tr><td>Цветовая температура</td><td>4000K (Нейтральный белый)</td></tr> <tr><td>Цветопередача (RA)</td><td>>80</td></tr> <tr><td>Яркость</td><td>100 люмен/ватт</td></tr> <tr><td>Тип светодиодов</td><td>0.5WxSMD2835 x 6</td></tr> <tr><td>Срок службы светодиодов</td><td>50 тыс. часов</td></tr> <tr><td>Диммирование</td><td>Нет</td></tr> </table>	Высота, мм	80	Диаметр, мм	46	Цоколь	E14	Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V	Мощность, Вт	3	Тип колбы	Матовая	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	Цветопередача (RA)	>80	Яркость	100 люмен/ватт	Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6	Срок службы светодиодов	50 тыс. часов	Диммирование	Нет	190,00 Р/штука
Высота, мм	80																									
Диаметр, мм	46																									
Цоколь	E14																									
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V																									
Мощность, Вт	3																									
Тип колбы	Матовая																									
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)																									
Цветопередача (RA)	>80																									
Яркость	100 люмен/ватт																									
Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6																									
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов																									
Диммирование	Нет																									



12-60V

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.

BX5-11LN

Высота, мм	92	280,00
Диаметр, мм	54	Р/штука
Цоколь	E14	
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V	
Мощность, Вт	5	
Тип колбы	Матовая	
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
Цветопередача (RA)	>80	
Яркость	100 люмен/ватт	
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6	
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов	
Диммирование	Нет	

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.