

Светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E27 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E27, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Многие десятки тысяч наших светодиодных ламп с цоколем E27 на пониженное напряжение успешно работают в различных предприятиях, шахтах, кораблях, домах.

Ассортимент этих светодиодных ламп небольшой, но мы постарались их сделать с максимально универсальными характеристиками. Модели отличаются мощностью, размерами и допустимым диапазоном входных напряжений.

Артикул	Характеристики	Цена
 <p>BX5-20LN</p> <p>12-60V</p>	Высота, мм	72
	Диаметр, мм	46
	Цоколь	E27
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
	Мощность, Вт	3
	Тип колбы	Матовая
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
	Цветопередача (RA)	>80
	Яркость	100 люмен/ватт
	Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.		250,00 Р/штука
 <p>BX2-21UN</p> <p>12-24V</p>	Высота, мм	104
	Диаметр, мм	60
	Цоколь	E27
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
	Мощность, Вт	5
	Тип колбы	Матовая
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
	Цветопередача (RA)	>80
	Яркость	100 люмен/ватт
	Тип светодиодов	SMD5730 x 12
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 5 ватт.		350,00 Р/штука
 <p>BX2-22UN</p> <p>12-24V</p>	Высота, мм	117
	Диаметр, мм	68
	Цоколь	E27
	Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
	Мощность, Вт	7
	Тип колбы	Матовая
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
	Цветопередача (RA)	>80
	Яркость	100 люмен/ватт
	Тип светодиодов	SMD5730 x 18
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 7 ватт.		450,00 Р/штука

B91-2UN



Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 24
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

550,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 9 ватт.

BC1-2UN



Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 30
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

650,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт, любой тип тока.

BX2-21GN



Высота, мм	103
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

350,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

BX2-22GN



Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

450,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

B91-2GN



Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 24
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

550,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 9 ватт.

BC1-2GN



24-60V

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 30
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

650,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока.

BX2-21UW



12-24V

Высота, мм	104
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2800K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 12
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

380,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 5 ватт.

BX2-22UW



12-24V

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

480,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 7 ватт.

BX2-21GW



24-60V

Высота, мм	103
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

380,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

BX2-22GW



24-60V

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

480,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

BX3-22XC

Высота, мм	115
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 40-80 DC 55-80
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

450,00

P/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27, постоянный ток: от 55 до 80 вольт, переменный ток: от 40 до 80 вольт, 7 ватт.

Светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E14 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E14, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Основное предназначение этих ламп - системы энергонезависимого дома.

Артикул	Характеристики	Цена
---------	----------------	------

BX5-10LN

Высота, мм	80
Диаметр, мм	46
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

250,00

P/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.

BX5-11LN

Высота, мм	92
Диаметр, мм	54
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов

350,00

P/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.